

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL ARCOS DE QUEJANA

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓ 2. No	Nº: 5 (de 17 cms. de altura)	
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí ✓ 2. No	% inclinación: 8 – 14%	
Puerta	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide: 130 cms.	
ASCENSOR: NO			Comentarios
Medidas	Ancho puerta Fondo ascensor Ancho ascensor	 cms. cms. cms.	
ASEO COMÚN (Planta Baja)			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓ 2. No		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓ 2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior Ancho de puerta interior	88 cms. 88 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓ 2. No	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓ 2. No	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No		
	Sí	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓	
ASEO COMÚN (Junto a restaurante)			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí		

	2. No ✓		
¿Está en planta accesible?	1. Sí		
	2. No ✓		
Medidas	Ancho de puerta exterior	67 cms.	
	Ancho de puerta interior	67 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí	
		2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí	
		2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en:	
		1. Lado de acercamiento	
2. Lado contrario al acercamiento			
	Barra fija, ubicada en:		
	1. Lado de acercamiento		
	2. Lado contrario al acercamiento		
Nº habitaciones adaptadas: 1 HABITACIÓN ADAPTADA 101			Comentarios
¿Está en planta accesible?	Sí ✓		El ase o dispone de un espacio libre de obstáculos donde puede inscribirse un círculo de 100 cms. de diámetro.
	No		
Medidas	Ancho de puerta	79 cms.	
	Altura de la cama	54 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí 2. No ✓	
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓		
	No		
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	91 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del ase	1. Sí	
		2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? SI	Dos barras abatibles	
Barra abatible, ubicada en:			
	1. Lado de acercamiento ✓		
	2. Lado contrario al acercamiento		

		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓	
	Altura del inodoro		42 cms.
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera 2. Ducha ✓	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí ✓ 2. No	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí 2. No ✓	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓	
	¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No	
HABITACIÓN ESTANDAR 105			Comentarios
¿Está en planta accesible?	Sí ✓		El ase o dispone de un espacio libre de obstáculos donde puede inscribirse un círculo de 100 cms. de diámetro.
	No		
Medidas	Ancho de puerta	77 cms.	
	Altura de la cama	52 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí 2. No	
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓		
	No		
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	59 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del ase	1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
	Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		

	Altura del inodoro	42 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera ✓ 2. Ducha	
En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?	1. Sí 2. No	
	¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?	1. Sí 2. No	
	¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?	1. Sí 2. No	
	¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓	
	¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.